

## Flusso prescrittivo dei dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV)

### Esito della visita di sorveglianza sanitaria

Al termine della visita di sorveglianza sanitaria il MC potrà trovarsi di fronte alle seguenti 4 più frequenti condizioni:

- a. normale acuità visiva e assenza di astenopia
- b. normale acuità visiva e presenza di astenopia non significativa
- c. normale acuità visiva e presenza di astenopia significativa
- d. acuità visiva deficitaria e presenza di astenopia significativa.

	<i>Condizione visiva riscontrata</i>	<i>provvedimenti consigliati</i>	<i>provvedimenti successivi</i>
a	normale acuità visiva e assenza di astenopia	non sono necessari interventi correttivi	
b	normale acuità visiva e presenza di astenopia non significativa	non sono necessari interventi correttivi	
c	normale acuità visiva e presenza di astenopia significativa	è necessario mettere in opera misure correttive ambientali e/o organizzative e/o comportamentali e rivalutare il lavoratore	Se al successivo controllo il lavoratore non presenta più astenopia o non presenta astenopia significativa non sono necessari ulteriori interventi Se al successivo controllo, nonostante il rispetto di tutte le misure correttive adottate, l'astenopia persiste in misura significativa si procede come al punto d della presente istruzione
d	acuità visiva deficitaria e presenza di astenopia significativa	è necessario mettere in opera misure correttive ambientali e/o organizzative e/o comportamentali e rivalutare il lavoratore a breve distanza di tempo	Se al successivo controllo si rilevi persistenza di astenopia significativa, il MC invia il lavoratore all'esame dello specialista oftalmologo formulando due specifici quesiti in ordine all'adottabilità di un DSCV e alla sua capacità di risolvere l'astenopia significativa lamentata. Se l'oftalmologo rileva solo un difetto visivo proprio non adeguatamente corretto prescrive un dispositivo di correzione visiva ordinario e rinvia la persona al MC Se l'oftalmologo, rilevata un'adeguata correzione del difetto visivo proprio, valuta l'indicazione all'adozione di un DSCV, prescrive il DSCV